

附 件

宝丰县旅游公路规划建设三年行动实施方案 征求意见稿

(2025—2027 年)

为认真贯彻落实《河南省人民政府关于印发河南省旅游公路网规划（2020—2030 年）的通知》（豫政〔2022〕36 号）、《河南省人民政府关于加快推进旅游公路建设的实施意见》（豫政〔2023〕24 号）、《平顶山市旅游公路规划建设三年行动实施方案（2025—2027 年）》（平政办〔2025〕5 号）精神，加快推进旅游公路规划建设，促进交通运输与旅游产业融合发展，结合我县实际，制定本实施方案。

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，围绕文旅文创融合、乡村振兴等战略实施，以全县多种类旅游资源分布为基础，以现有多层次公路网络资源为主体，聚焦山水田园、历史文化、红色教育、运动休闲、生态农业等旅游主题区域，以交通旅游融合发展为主线，以补短板、布网络、拓功能、创示范为重点，加快构建互联互通、设施完善、特色鲜明、智慧

绿色的旅游公路网，为塑造宝丰县特色旅游品牌提供有力的交通支撑。

（二）总体目标

依据《平顶山市旅游公路规划建设三年行动实施方案（2025—2027年）》，结合我县实际，宝丰县旅游公路三年行动建设项目共分为三期，具体实施如下：

第一期：2025年12月底前，依托宝丰县特色旅游资源（宝丰酒业旅游园区、应河醋业旅游园区、珍稀菌产业园景区、龙王沟旅游示范区、湛河源莲花湿地景区、科技馆、中原解放纪念馆、康龙理想田园旅游度假区、中汝廷怀窑景区、大黄魔术文化旅游、大博汝艺瓷画博物馆、宝丰县石板河景区等）规划旅游公路212.391公里，其中国省干线里程76.141公里，城市道路里程9.687公里，县乡村道里程126.563公里，完成项目的勘察设计、申报、土地征迁手续，推进我县旅游公路快速发展。

第二期：2026年12月底前，依据2025年的规划推进旅游公路项目落地实施，本年度完成宝丰县中东部地区（181.125公里）旅游公路建设任务。

第三期：2027年12月底前，完成宝丰县西部地区（31.266公里）旅游公路建设任务，同时联合文旅部门依托旅游公路主线，结合沿线特色乡村、产业园区、旅游景区等，打造宝丰县乡村特色旅游公路网，交旅融合高质量发展的宝丰特色旅游资源。

二、重点任务

（一）打造精品旅游公路示范

依托宝丰县 16 家国家 A 级旅游景区，其中，4A 级旅游景区 2 家，为香山寺，马街书会景区；3A 级旅游景区 12 家，分别为宝丰酒业旅游园区、应河醋业旅游园区、珍稀菌产业园景区、龙王沟旅游示范区、湛河源莲花湿地景区、科技馆、中原解放纪念馆、康龙理想田园旅游度假区、中汝廷怀窑景区、大黄魔术文化旅游、大博汝艺瓷画博物馆、宝丰县石板河景区；2A 级旅游景区 2 家，打造区域主体旅游线路，形成示范效应，带动我县旅游公路快速发展。

（二）建设主体旅游公路网络

根据宝丰县旅游资源分布特点，打造特色突出、主题鲜明的旅游公路网络。到 2027 年底建成民俗旅游线路、观音文化旅游线路、红色旅游线路、休闲娱乐旅游线路、乡村振兴旅游线路、特色产业园区旅游线路等 6 条主体旅游公路。

一宝丰县民俗旅游线路。路线全长 31.8 公里，以马街书会、刘兰芳纪念馆、说唱文化非物质文化遗产馆、魔术大观园为核心的民俗旅游线路，充分体现宝丰历史悠久的民俗文化遗产。

一宝丰县观音文化旅游线路。路线全长 12.217 公里，以香山寺、白雀寺、三皇姑坟为核心的观音文化旅游线路，带您了解观世音菩萨从出家到得道正果的修行之路。

一宝丰县红色旅游线路。路线全长 14.7 公里，以中原军区司

令部旧址、中原大学旧址、宝丰县烈士陵园、中原解放纪念馆为核心的红色旅游线路，带您缅怀革命先烈，弘扬革命精神。

一宝丰县休闲娱乐旅游线路。路线全长 62.6 公里，以宝丰县石板河景区、龙王沟旅游示范区、君文国家湿地公园、湛河源莲花湿地景区、徐氏九牧阁、擂鼓台为核心的休闲娱乐旅游线路，从西部山区到中部城区再到东部山区，一条旅游线路带您看遍宝丰山水风光。

一宝丰县乡村振兴旅游线路。路线全长 29.9 公里，以康龙理想庄园、赵庄图书广场、赵庄电商基地、和美乡村朱洼、珍稀菌产业园景区为核心的乡村振兴旅游线路，展现宝丰县乡村振兴之路。

一宝丰县特色产业园区旅游线路。路线全长 6.53 公里，以宝丰酒业旅游园区、应河醋业旅游园区为核心的特色产业园区旅游线路，打造旅游公路与特色产业相结合的观光之路。

（三）布局旅游公路服务设施

打通旅游公路主线与旅游景区、传统村落、特色乡村、产业园区等最后一公里的连接。到 2027 年建成旅游公路联络线 200 公里以上，实现覆盖全县的“快进慢游深体验”旅游公路网。

1. 合理布设游客驿站。因地制宜建设游客驿站，为游客提供集散、如厕、餐饮、加油、充电、购物等服务。到 2027 年建成游客驿站 3 个（升级改造 2 个、新建 1 个），包括东湖驿站一级驿站 1 个，石板河游客中心驿站、清凉寺汝瓷博物馆驿站三级驿站 2 个。

2. 统筹打造观景平台。灵活设置观景平台，完善“融景、停驻、观赏、休憩、游览”功能。到 2027 年建成观景平台 2 个，包括上李庄观景平台、垛上观景平台。

3. 积极推动营地建设。推动可进入性好、知名度高的景区建设主体突出的自驾营地。到 2027 年建成自驾营地 2 个，包括马街书会自驾营地、香山寺森林公园自驾营地。

（四）提升智能信息服务水平

1. 建立旅游公路标识系统。根据国家和省有关规定，按照“统一规范制式、强化视觉识别”原则，建立材料、造型、色彩、图形、文字等视觉元素统一的宝丰县旅游公路标识系统。到 2027 年全县旅游公路合理设置指示标志、指路标志、旅游区标志、警告标志、禁令标志等标志标线，在重要交通节点、沿线路侧打造形象标识，在游客驿站、观景台、营地等设施附近设置解说标识。

2. 提升综合信息服务水平。到 2027 年建立跨部门数据共享机制，推动重要景区和周边路网动态运行监测数据互联互通、共享共用。加快交通旅游服务大数据应用，聚集“吃住行游购娱”等动态资讯和线下服务资源，利用旅游推介门户网站、APP、微信小程序、公众号或感应式广播等多样化方式，提供及时便捷的信息服务。加强智能化服务终端设施配置，在景区以及游客驿站等服务设施配置可变情报标志、触摸式查询预约服务终端，建设旅游公路物联网感知体系，实现客流监测预警、门票预约等功能。

（五）提升应急安全能力保障

持续开展旅游公路安全风险评估和隐患排查治理工作，完善临水临崖、急弯陡坡等险要路段交通安全防护设施，在旅游公路重要位置布设应急物资储备点，切实提升旅游公路安全水平和防灾减灾抗灾能力。

（六）深化交旅产深度融合开发

围绕文旅文创融合、乡村振兴等战略实施要求，结合各乡镇文创康养、民宿开发、历史体验、红色研学等特色产业基础，深挖旅游公路对产业开发的重要载体和引领支撑作用，形成“旅游公路”+“非遗+文创+民宿+体育”的交旅产深度融合发展新格局，增产创收的同时丰富游客旅游服务体验。

三、建设标准

（一）主体系统

旅游公路建设应当贯彻“环境友好、贴近自然，不破坏就是最大的保护”的环保理念，科学规划线位，充分利用老路资源，尽量避免高填深挖，因地制宜选用合理技术等级，实现公路与环境敏感区域、生态脆弱区域、生态红线“近而不进”。安防设施设置严格执行《公路交通安全设施设计规范》（JTGD81—2017）、《公路安全生命防护工程实施技术指南》等有关规定，并严格落实交通安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。

1. 路线

本项目规划路线主体依托现有道路，对现状道路路线方案不做调整。其中香山寺西侧规划道路、G207 至尖山坡段道路路线方案待定。

2. 路基

根据现场实际调查，现状道路部分路段路肩杂乱、边沟堵塞、行道树缺失。本方案针对该种情况对道路两侧土路肩进行清理平整，疏通堵塞边沟，补植缺失部分行道树。

3. 路面

根据现场实际调查情况，规划路线中城市道路总体路面状况良好，沿线配套设施齐全；国省干线路面状况整体良好，其中 S520 郑汝线改建工程正在施工中，汝瓷大道路面状况较差，对汝瓷大道进行全线病害处理；县乡村道路面整体状况较好，其中龙山大道、宝高线、魔术大道、薛杨线等局部路段病害较为严重，针对坑槽、沉陷等病害严重路段进行挖补处理，路面纵缝、横缝、龟裂较轻路段进行清缝、灌缝处理，对于局部麻面、沙化路段不再进行处理，李庄至姬家段道路包含在 2026 年大中修养护计划，对该段道路本方案不再进行处理。

4. 改建道路

（1）史渡洼至北张庄段道路：现状路面宽度 4.5/5 米，路线全长 2.91 公里，本次改造一般路段路面加宽至 6.5 米，过村受限路段维持原宽度不变，路面采用 5cmAC-16c 中粒式沥青混凝土+3cmAC-10c 细粒式沥青混凝土作为面层。

(2) 汝瓷大道：现状路面宽度 15 米，长 4.173 公里，路面整体坑槽、沉陷、龟裂严重，路面挖补修复后整体效果较差。本次改造拟全线挖除 50cm 路面结构层，路面结构层改造为 4.0cmAC-13 细粒式沥青混凝土+6cmAC-20 中粒式沥青混凝土+20cm4.5%水泥稳定碎石基层+20cm4.5%水泥稳定碎石基层。

5. 病害处理路段

对现状道路局部路段沉陷、坑槽路段进行挖补处理；现状道路出现纵缝、横缝、龟裂路段进行清缝、灌缝处理。

(二) 慢行系统

慢行系统建设应当依托沿线生态自然资源，坚持“因地制宜、依景而设”的原则，选择在景区相对集中、沿线景观资源丰富、游客骑行步行需求较大的路段设置，可根据景区分布、地质地形条件、客流量等因素，建设整体式或分离式慢行系统，并与主体系统相互协调、有机衔接。与主体系统分期建设时，在公路主体设计阶段应当考虑慢行系统布设，提前预留用地。

依据《河南省旅游公路设计技术指南》关于慢行系统设置要求，在城市道路非机动车道喷涂彩色沥青凝胶层，长度共计 7.315 公里。

(三) 服务设施

服务设施建设应当综合考虑人车流量、旅游资源、建设用地等因素，遵循最少干预原则，最大限度保持既有地形地貌，在满足如厕、休憩等基本功能需求的基础上，根据建设规模合理增加

房车基地、车辆维修清洗、电动汽车充电等设施设备，提供旅游咨询、购物娱乐等服务，充分挖掘旅游特色、展示地域文化，进一步提升服务品质。

（四）景观系统

景观系统打造应当注重与主体、慢行、服务等系统的有机结合，依托自然景观，融合美丽乡村特色，因地制宜配套必要的绿化景观设施，统筹过村镇路段治理与美丽乡村建设行动，加快推进农房改造和临街建筑美化，持续改善路域范围内的景观风貌，提升整体视觉效果。

（五）信息系统

在急弯陡坡、临水临崖、交叉口等重要路段增加视频监控、弯道预警、气象监测等设施设备。积极推广应用可变信息牌、电子信息屏等电子信息服务设施，展示沿途风貌、旅游资源、主题景观、服务设施等。服务区、营地等服务设施宜配置无线网络、自助出行、车位引导等智慧设施，提升系统动态感知能力。

四、保障措施

（一）加强组织领导

县政府成立旅游公路规划建设工作专班，县发展改革委、财政局、自然资源和规划局、生态环境局、住房城乡建设局、交通运输局、水利局、农业农村局、文化广电和旅游局等市直部门和各乡镇参与，建立联席会议制度，定期召开专题会议，研究、协调、解决建设推进过程中的重大问题和事项，确保全县旅游公路

规划建设工作落到实处。

（二）明确职责分工

县交通运输局会同县文化广电和旅游局负责做好旅游公路专项规划与国土空间规划的衔接工作，将全县旅游公路规划项目库分解到各镇区，加强行业指导和监督管理，督导各镇区加快旅游公路项目建设。县政府其他部门要按照各自职责分工，解决旅游公路项目立项、审批、用地、资金等方面的问题，形成推动旅游公路与旅游产业融合发展的强大合力。

（三）强化资金保障

县政府负责筹措事权范围内旅游公路及配套服务设施建设、养护和管理所需资金，统筹本级财政预算，按照有关规定将土地出让收入、涉农整合资金、一般债券和专项债券资金等用于符合条件的旅游公路建设，推动形成多方投入、社会融资的多元化投融资模式。

附件：

1. 旅游公路路线规划图
2. 旅游公路路线规划项目表
2. 旅游公路观景台建设项目表
3. 旅游公路规划建设任务分工表

附件 1

旅游公路路线规划图

本次规划以商鲁线为界，规划旅游线路分为中东部与西部，中东部路线里程 181.125 公里，西部路线里程 31.266 公里。



附件 2

旅游公路路线规划项目表

序号	路线起终点	长度	附注
1	大营至石板河	9.437	大营至石板河 S520 段由 S520 郑汝线改建工程进行实施，本次规划针对道路两侧的路肩进行整理，沿线增设公交站牌、完善旅游信息标志，增设上李庄观景平台一处、S520 至石板河段 2.007 公里白改黑
2	G207 汝瓷大道交叉口至大营	1.153	沿线路肩进行整理、补植绿化、增设标志标牌
3	G207 汝瓷大道交叉口至汝瓷博物馆	2.242	对病害路面进行处理，道路两侧绿化改造、增加旅游信息标志、在汝瓷博物馆南侧增加驿站一处
4	汝瓷大道段寨至 G207	5.279	对病害路面进行处理，完善标志、标牌
5	S520 段寨至 G207	5.093	由 S520 郑汝线改建工程进行实施
6	S520 观音堂至垛上	5.19	增设观景平台一处、增设公交站牌一处，路面及其它由 S520 郑汝线改建工程进行实施
7	S520 北环转盘至段寨	10	沿线路肩进行整理、补植绿化、增设公交站牌
8	君文路（烈士陵园至北环转盘）	2.775	增设旅游信息标志、增加景观节点
9	宝石快速路与大地路交叉口至烈士陵园	6.554	沿线路肩进行整理、补植绿化、增设公交站牌
10	宝石快速路（大鼓转盘至大地路口）	6.194	沿线路肩进行整理、补植绿化、增加景观节点
11	大鼓转盘至马街书会	4.546	沿线路肩进行整理、补植绿化、增加旅游信息标识、马街书会增加自驾营地一处

12	宝丰酒厂至东湖	2.073	增加景观节点、旅游信息标识、慢行系统
13	大鼓转盘至说唱文化遗产馆	6.271	增加旅游信息标识、慢行系统
14	说唱文化遗产馆至高速口	7.238	沿线路肩进行整理、补植绿化、增加旅游信息标识、增加景观节点
15	S520（高速口至北环路转盘）	6.793	沿线路肩进行整理、补植绿化
16	S520（高速口至郟县汝河大桥）	10.608	沿线路肩进行整理、补植绿化
17	G311 至闪庄	1.839	沿线路肩进行整理、补植绿化、增加旅游信息标识
18	石香线与平郟快速路交叉口至擂鼓台	14.218	沿线路肩进行整理、补植绿化、龙山大道病害进行处理、李庄至姬家段由项目大中修处理
19	龙山大道至白雀寺	5.487	沿线路肩进行整理、补植绿化、白雀寺增加景观美化
20	G311 至香山寺	3.458	沿线路肩进行整理、补植绿化、增设旅游信息标识、增设营地一处
21	无影山庄至湛河源	22.755	北环共线段、北山旅游路段不再进行改造，其余道路整理路肩、完善标志标牌
22	龙王沟至史渡洼	8.287	史渡洼至北张庄段道路进行加宽改造为沥青路面，其余道路局部病害处理，完善标志标牌、增加旅游信息标识
23	北张庄至崔琦故居	16.605	路面局部病害进行处理、整理路肩、过村路段路宅分离、完善标志标牌、增加旅游信息标识
24	北二环至赵官营魔术大道交叉口	7.007	沿线路肩进行整理、补植绿化
小计：		171.102	

序号	路线起终点	长度	附注
25	赵官营魔术大道交叉口至三苏汝河大桥	7.268	整理路肩、过村路段路宅分离、完善标志标牌、增设公交站牌
26	韩店至交马岭	8.472	整理路肩、过村路段路宅分离、完善标志标牌
27	北二环至肖旗	2.208	整理路肩、过村路段路宅分离、完善标志标牌
28	北二环至朱洼	2.276	整理路肩、过村路段路宅分离、完善标志标牌
29	朱洼至贺岭	1.434	整理路肩、过村路段路宅分离、完善标志标牌
30	北二环至崔琦故居	6.361	整理路肩、过村路段路宅分离、完善标志标牌、增设公交站牌
31	香山寺规划道路	10.398	待定
32	S520 至尖山坡	2.872	待定
合计:		212.391	

附件 3

旅游公路观景台建设项目表

序号	位置	设施名称	依托路线编号	建设性质 (现有/新建/改建)	新增占地 (亩)	估算价格 (万元)
1	观音堂林业生态旅游示范 区上李庄水库附近	S520 观景台 1	S520	新建	1	150
2	观音堂林业生态旅游示范 区庄科村附近	S520 观景台 2	S520	新建	1	150
	合 计					300

附件 4

旅游公路规划建设任务分工表

序号	单位	职 责
1	县交通运输局	做好全县旅游公路总体规划；协调各乡（镇）、管委会统筹推进旅游公路主体建设；积极与上级部门对接，申请交通行业补助资金
2	县文化广电和旅游局	协调指旅游企业、旅游景区管理部门统筹推进绿道、驿站、观景台、房车营地等服务设施建设
3	县发改委	做好项目立项批复工作；对符合条件的项目进行包装，申请专项债
4	县财政局	加大项目资金支持；对符合条件的项目进行包装，申请专项债
5	县自然资源和规划局	做好用地保障工作，将旅游公路的位置、线路及配套服务设施等纳入国土空间规划“一张图”
6	县公安局	在项目施工期间，加强交通秩序管理，根据具体情况，对机动车道、非机动车道、行人采取疏导、限制通行、禁止通行等措施
7	县住房和城乡建设局、市生态环境局宝丰分局、县农业农村局、县水利局、县林业局、县文物局	做好职权范围内的审批工作；积极与上级部门对接，申请本行业内的补助资金
8	各乡（镇）政府、管委会	做好宣传协调、征地拆迁、施工环境保障、配套服务等工作