

# 平顶山市生态环境局宝丰分局

## 关于优然牧业平顶山牧场沼渣烘干综合利用项目环境影响报告表的批复

平宝环审[2026]5号

杭州杭能新能源技术服务有限公司宝丰分公司：

你单位报送的由河南锦沐环保科技有限公司编制的《优然牧业平顶山牧场沼渣烘干综合利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：新建项目

二、主要建设内容

项目位于平顶山市宝丰县前营乡西500米（优然牧业有限责任公司），利用平顶山优然牧业有限责任公司现有牧场内垫料大棚建设沼渣烘干生产线，并配套建设环保设施等。占地面积约为1546m<sup>2</sup>，项目建成后年可烘干湿沼渣60791.5吨。

项目总投资1055.68万元，其中环保投资为42万元，占总投资比例的3.98%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实

环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保施工期及运营期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目建设及运营期间应做好以下工作：

施工期：严格落实《平顶山市 2025 年蓝天保卫战实施方案》、《平顶山市 2025 年碧水保卫战实施方案》、《平顶山市 2025 年净土保卫战实施方案》、《平顶山市 2025 年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知（平环委办〔2025〕18 号）以及环评要求，做好施工期大气污染防治，降低对周围环境的影响。

运营期：

### （1）废气

项目沼气锅炉采用低氮燃烧技术，废气经 1 根不低于 15m 高排气筒排放；沼渣烘干过程产生的恶臭气体，收集后引至 1 套生物除臭装置进行处理，处理后的废气由 1 根不低于 15m 的排气筒排放。

湿沼渣在二次压滤以及皮带输送过程挥发的少量恶臭气体，采用喷洒除臭剂、加强车间通风等方式去除恶臭后无组织排放。

### （2）废水

项目运营期产生的废水主要为纯水制备浓水、锅炉排水、烘干系统冷凝废水、二次压滤废水、湿沼渣输送过程渗滤废水和职工生活污水，全部进入优然牧业厂区现有污水处理设施进行处理，处理后用于周围农田施肥，不外排。

### （3）噪声

项目运营期噪声采取选用低噪声设备、距离衰减、隔声等措施降噪。经距离衰减后项目东、南、西、北厂界噪声排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准要求。

#### (4) 固废

项目运营期产生的固体废物主要有纯水制备设施产生的废过滤材料、压滤机定期更换产生的废滤布和职工生活垃圾，均为一般固废。废过滤材料由厂家更换后直接回收，不在厂内暂存；废滤布可以外售至废品收购站。生活垃圾依托优然牧业现有生活垃圾桶集中收集后，运至垃圾中转站进行统一处理。

五、项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，你单位应当依法向社会公开验收报告。你单位配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入使用。未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

六、你单位必须在项目建设和运营管理中明确环境保护要求和责任，建立健全各项环境管理制度，安排专人负责环境保护工作，确保各项污染防治措施落实到位。

七、本批复自下达之日起五年内有效，如该项目逾期未

开工建设，该项目环境影响报告表应按照审批权限重新上报审核。建设过程中，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

八、如果今后国家或我省颁布新的标准，你单位应按新标准执行。

九、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。项目建设过程中，必须严格执行照国家有关建设项目环保管理规定。项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

十、本项目由平顶山市生态环境局宝丰综合行政执法大队日常监督管理。

经办：审批股

